

КАТАЛОГ



2027



PROFESSIONAL
330[®]

Профессиональные
клеякие ленты

Профессиональные
защитные
материалы

Профессиональные
малярные валики
серия 330

Профессиональные
малярные валики



135 см

104 см


135 см

135 см

Ширина 514 см, глубина 65 см






Присоединяйся
к нам!



instagram

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЛЕНТ И НАКЛАДОК ДЛЯ МАЛЯРНЫХ ВАЛИКОВ



**ПОЛЬСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПОСТАВКИ ПО ВСЕМУ МИРУ**

5 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВАЛИКОВ СЕРИИ 330

27 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

53 ЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

71 МАЛЯРНЫЕ ВАЛИКИ И НАБОРЫ

83 МАЛЯРНЫЕ КИСТИ



Ширина: 133 см, высота: 245 см, глубина: 58 см

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВАЛИКОВ

series **330**TM

НОВИНКА



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВАЛИКОВ
Бесшовная вязаная технология

серия

330TM

НА 30% БОЛЬШЕ ПРОДУКТИВНОСТИ НА 30% ЛУЧШЕ ПОКРЫТИЕ 30 ЛЕТ ГАРАНТИИ*





KILLER DOLPHIN JUMBO

ЛУЧШИЙ ВЫБОР
Предпочитают профессионалы

Валик серии KILLER 330 от Blue Dolphin изготовлен из инновационного материала — смеси микроволокна, — который впитывает и равномерно распределяет краску, не оставляя волокон. Преимуществом этого валика является простота сборки. Сохраняет свою пушистость даже после многократного использования. Благодаря закругленным краям валик не оставляет толстых полос.

Преимущества KILLER:

- Хорошая раскатка — не скользит при покраске
- Подходит для различных видов красок: акриловых, латексных, масляных, как с матовым, так и с глянцевым эффектом
- Высокотехнологичная инновационная нить
- Прочная полипропиленовая трубка, устойчивая к воздействию растворителей

Примечание:

Ворс 9 мм:

- Поверхности: гладкие
- Эффект покраски: особо гладкий

Ворс 13 мм:

- Поверхности: полугладкие, полusherоховатые
- Эффект покраски: гладкий

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	ВЫСОТА	ПОВЕРХНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО
K25W9_47489	25 см	9 мм	ГЛАДКАЯ	24/42
K25W13_47465	25 см	13 мм	ПОЛУГЛАДКАЯ/ПОЛУШЕРШАВАЯ	18/42
K18W9_48707	18 см	9 мм	ГЛАДКАЯ	18/56
K18W13_48721	18 см	13 мм	ПОЛУГЛАДКАЯ/ПОЛУШЕРШАВАЯ	18/56



KILLER DOLPHIN JUMBO mini

Валик KILLER Jumbo Mini серии 330 от Blue Dolphin — это валик из инновационного материала MICROFIBER BLEND, который лучше впитывает и отдает краску, а волокна не остаются на поверхности. Модель Jumbo Mini шириной 10 см создана специально для небольших поверхностей, поправок, углов и труднодоступных мест.

Преимущества:

Ворс 9 мм:

- Поверхности: гладкие
- Эффект окраски: особо гладкий

Ворс 13 мм:

- Поверхности: полугладкие, полusherоховатые
- Эффект окраски: гладкий

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	ВЫСОТА	ПОВЕРХНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО
K10W9_48394	10 см	9 мм	ГЛАДКАЯ	120/28
K10W13_48219	10 см	13 мм	ПОЛУГЛАДКАЯ/ПОЛУШЕРШАВАЯ	108/28



SPINNER DOLPHIN JUMBO

Валик серии SPINNER 330 от Blue Dolphin изготовлен из инновационного материала — смесь различных видов полиэстера, которая впитывает и равномерно распределяет краску. Преимуществом этого валика является простота сборки. Сохраняет свою пушистость даже после многократного использования. Благодаря закругленным краям валик не оставляет толстых полос.

Преимущества SPINNER:

- Хорошая раскатка — не скользит при покраске
- Подходит для различных видов красок: акриловых, латексных, масляных, как матовых, так и глянцевых
- Высокотехнологичное инновационное волокно
- Прочная трубка из полипропилена, устойчивая к воздействию растворителей

Примечание:

Ворс 9 мм:

- Поверхности: гладкие
- Результат покраски: особо гладкий

Ворс 13 мм:

- Поверхности: полугладкие, слегка шероховатые
- Результат покраски: гладкий

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	ВЫСОТА	ПОВЕРХНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО
S25W9_47441	25 см	9 мм	ГЛАДКАЯ	24/42
S25W13_47465	25 см	13 мм	ПОЛУГЛАДКАЯ/ПОЛУШЕРШАВАЯ	18/42
S18W9_48660	18 см	9 мм	ГЛАДКАЯ	24/56
S18W9_47684	18 см	13 мм	ПОЛУГЛАДКАЯ/ПОЛУШЕРШАВАЯ	18/56



ATLANTIC DOLPHIN JUMBO

FACADE – износостойкий

Для поверхностей, сложных в окраске, таких как: штукатурка, кирпич, бетон

Валик серии ATLANTIC 330 от Blue Dolphin представляет собой валик, изготовленный из инновационного материала – полиамидной смеси, которая впитывает и отдает краску, не оставляя волокон. Преимуществом этого валика является его простая сборка. Сохраняет свою пушистость после многократного использования. Благодаря закругленным краям валик не оставляет толстых полос.

Преимущества ATLANTIC:

- Хорошая раскатка — не скользит при покраске
- Подходит для различных видов красок: акриловых, латексных, масляных, как матовых, так и глянцевых
- Высокотехнологичная инновационная нить
- Прочная полипропиленовая трубка, устойчивая к воздействию растворителей

Примечание:

Ворс 12 мм

- Поверхности: полугладкие/слегка шероховатые
- Эффект окрашивания: эффект «апельсиновой корки»

Ворс 18 мм:

- Поверхности: шероховатые
- Эффект окраски: фактурный

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	ВЫСОТА	ПОВЕРХНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО
ATC25W12_56238	25 см	12 мм	ПОЛУГЛАДКАЯ/СЛЕГКА ШЕРШАВАЯ	24/42
ATC25W18_56252	25 см	18 мм	ШЕРШАВАЯ	18/42



SILVER DOLPHIN JUMBO

СВЕРХЭФФЕКТИВНЫЙ для штукатурки, шпаклевки, кирпича, дерева

Валик серии SILVER 330 от Blue Dolphin — это валик из инновационного материала — крученой микрофибры, — который впитывает и равномерно распределяет краску, не оставляя волокон. Преимуществом этого валика является простота сборки. Сохраняет свою пушистость даже после многократного использования. Благодаря скосам по краям валик не оставляет толстых полос.

Преимущества SILVER:

- Хорошая раскатка — не скользит при покраске
- Подходит для различных видов красок: акриловых, латексных, масляных, как матовых, так и глянцевых
- Повышенная впитываемость и лучшее распределение краски
- Простая система внутренней сборки
- Высокотехнологичное инновационное волокно
- Прочная трубка из полипропилена, устойчивая к растворителям
- Сохраняет пушистость после многократного использования
- Благодаря скосам по краям валик не оставляет толстых краев

Примечание:

Ворс 20 мм

- Поверхности: шероховатые
- Эффект окраски: эффект «апельсиновой корки»

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	ВЫСОТА	ПОВЕРХНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО
SP25W20_51851	25 см	20 мм	ШЕРШАВАЯ	24/42
SP18W20_52520	18 см	20 мм	ШЕРШАВАЯ	18/56



SILVER DOLPHIN JUMBO mini

Валик SILVER Jumbo Mini серии 330 от Blue Dolphin — это валик из инновационного материала MICROFIBER TWIST, который лучше впитывает и отдает краску, а волокна не остаются на поверхности. Jumbo Mini 10 см / 13 мм создан специально для небольших поверхностей, поправок, углов и труднодоступных мест.

Примечание:

Ворс 9 мм:

- Поверхности: полугладкие
- Эффект окраски: эффект «апельсиновой корки»

Ворс 20 мм:

- Поверхности: шероховатые
- Эффект окраски: эффект «апельсиновой корки»

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	ВЫСОТА	ПОВЕРХНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО
SR10W20_50069	10 см	20 мм	ШЕРШАВАЯ	18/108
SR10W9_48233	10 см	9 мм	ПОЛУГЛАДКАЯ	22/132



ACRYLIC **JUMBO mini**

Валик ACRYLIC Jumbo Mini серии 330 от Blue Dolphin — это валик, изготовленный из инновационного материала — ACRYLIC — и предназначенный для окраски особо гладких поверхностей, таких как: пластик, металл, дерево. Преимуществом этого валика является простота сборки. Сохраняет свою пушистость даже после многократного использования.

Преимущества Acrylic Jumbo:

- Хорошая раскатка — не скользит при покраске
- Подходит для различных видов красок: акриловых, латексных, масляных, как матовых, так и глянцевых
- Не оставляет волокон
- Повышенная впитываемость и лучшее распределение краски
- Простая система внутренней сборки
- Высокотехнологичное инновационное волокно
- Прочная трубка из полипропилена, устойчивая к воздействию растворителей
- Сохраняет пушистость после многократного использования

Примечание:

- Поверхности: особо гладкие
- Эффект окрашивания: особо гладкий

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	ВЫСОТА	ПОВЕРХНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО
A10W6_48257	10 см	6 мм	ОСОБО ГЛАДКАЯ	24/144



330 Roller Velur **JUMBO MAX**

SUPER EFFICIENT для паркета, лаков

Валик серии VELUR 330 от Blue Dolphin — это валик, изготовленный из инновационного материала, который впитывает и равномерно распределяет краску, не оставляя волокон. Преимуществом этого валика является простота сборки.

Преимущества VELUR:

- Хорошая раскатка — не скользит при нанесении краски
- Подходит для различных видов красок: растворимых и водоразбавляемых лаков, масляных красок, эпоксидных красок и полиэфирных смол
- Повышенная впитываемость и лучшее распределение краски
- Сохраняет пушистость после многократного использования
- Простая система внутренней сборки
- Высокотехнологичное инновационное волокно
- Прочная трубка из полипропилена, устойчивая к средствам для удаления краски
- Не оставляет толстых краевых полос краски

Примечание:

- Поверхности: гладкие
- Эффект окраски: особо гладкий

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	ВЫСОТА	ПОВЕРХНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО
V37W5_63328	37 см	5 мм	ГЛАДКАЯ	16/42

**2X
FASTER**

TM



Ширина: 94 см, высота: 195,5 см, глубина: 53 см

PROFESSIONAL
series **330**™



Многофункциональный инструмент для маляров



51
функц**и**й

Для чистки
мини-валиков

Для чистки
валиков

Для снятия
малярной ленты

Для снятия мини-валиков
с держателей

Для чистки
кистей

MCT_60105

330 Многофункциональный инструмент для маляров 5 в 1 (12/72)

НОВИНКА



KILLER ПОКРЫТИЕ JUMBO MAX

ЛУЧШИЙ ВЫБОР
Предпочитают профессионалы

Валик серии KILLER 330 от Blue Dolphin — это валик из инновационного материала — смеси микроволокна, — который впитывает и равномерно распределяет краску, не оставляя волокон. Преимуществом этого валика является простота сборки. Сохраняет свою пушистость даже после многократного использования. Не оставляет толстых краевых полос краски.

Преимущества KILLER:

- Хорошая раскатка — не скользит при покраске
- Может использоваться с различными красками: акриловыми, латексными, масляными, как матовым, так и глянцевым эффектом
- Высокотехнологичное инновационное волокно
- Прочная полипропиленовая трубка, устойчивая к растворителям
- Сохраняет пушистость после многократного использования

Примечание:

Ворс 9 мм:

- Поверхности: гладкие
- Эффект окраски: особо гладкий

Ворс 13 мм:

- Поверхности: полугладкие, слегка шероховатые
- Эффект окраски: гладкий

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	ВЫСОТА	ПОВЕРХНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО
K45W9_59529	45 см	9 мм	ГЛАДКАЯ	10/50
K45W13_59543	45 см	13 мм	ПОЛУГЛАДКАЯ/СЛЕГКА ШЕРШАВАЯ	8/50
K37W9_58898	37 см	9 мм	ГЛАДКАЯ	12/42
K37W13_48707	37 см	13 мм	ПОЛУГЛАДКАЯ/СЛЕГКА ШЕРШАВАЯ	9/42



SPINNER ПОКРЫТИЕ JUMBO MAX

ОТЛИЧНО
Для больших поверхностей

Валик серии SPINNER 330 от Blue Dolphin — это валик из инновационного материала — полиэфиной смеси, — который впитывает и равномерно распределяет краску, не оставляя волокон. Преимуществом этого валика является простота сборки. Сохраняет свою пушистость даже после многократного использования. Благодаря закругленным краям валик не оставляет толстых полос.

Преимущества SPINNER:

- Хорошая раскатка — не скользит при покраске
- Может использоваться с различными красками: акриловыми, латексными, масляными, как с матовым, так и с глянцевым эффектом
- Не оставляет волокон
- Более высокая впитываемость и лучшее высвобождение краски
- Простая система внутренней сборки
- Высокотехнологичное инновационное волокно
- Прочная трубка из полипропилена, устойчивая к растворителям
- Сохраняет пушистость после многократного использования
- Благодаря загнутому краям валик не оставляет жирных полос

Примечание:

Ворс 9 мм:

- Поверхности: гладкие
- Эффект окраски: особо гладкий

Ворс 13 мм:

- Поверхности: полугладкие, слегка шероховатые
- Эффект окраски: гладкий

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	ВЫСОТА	ПОВЕРХНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО
S37W9_58935	37 см	9 мм	ГЛАДКАЯ	12/42
S37W13_58959	37 см	13 мм	ПОЛУГЛАДКАЯ/СЛЕГКА ШЕРШАВАЯ	12/42
S45W9_60587	45 см	9 мм	ГЛАДКАЯ	10/50
S45W13_60600	45 см	13 мм	ПОЛУГЛАДКАЯ/СЛЕГКА ШЕРШАВАЯ	8/50



ATLANTIC DOLPHIN JUMBO MAX

FACADE – износостойкий

Для поверхностей, сложных для окрашивания, таких как: штукатурка, кирпич, бетон

Валик серии ATLANTIC 330 от Blue Dolphin представляет собой валик из инновационного материала — полиамидной смеси, которая впитывает и равномерно распределяет краску, не оставляя волокон. Преимущество этого валика заключается в простоте сборки. Сохраняет пушистость после многократного использования. Благодаря закругленным краям валик не оставляет толстых полос.

Преимущества ATLANTIC:

- Хорошая раскатка — не скользит при покраске
- Может использоваться с различными красками: акриловыми, латексными, масляными, как с матовым, так и с глянцевым эффектом
- Высокотехнологичное инновационное волокно
- Прочная трубка из полипропилена, устойчивая к растворителям
- Сохраняет пушистость после многократного использования

Примечание:

Ворс 12 мм:

- Поверхности: гладкие
- Эффект окраски: текстурный

Ворс 18 мм:

- Поверхности: полугладкие, слегка шероховатые
- Эффект окраски: эффект «апельсиновой корки»

КОД ПРОДУКТА	РАЗМЕР	ВЫСОТА	ПОВЕРХНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО
ATC37W12_59567	37 см	12 мм	ГЛАДКАЯ	12/42
ATC37W18_59581	37 см	18 мм	ПОЛУГЛАДКАЯ/СЛЕГКА ШЕРШАВАЯ	12/42
ATC45W12_60549	45 см	12 мм	ГЛАДКАЯ	12/50
ATC45W18_60583	45 см	18 мм	ПОЛУГЛАДКАЯ/СЛЕГКА ШЕРШАВАЯ	8/50



SILVER DOLPHIN JUMBO MAX

СВЕРХЭФФЕКТИВНЫЙ Штукатурка, штукатурная смесь, кирпич, дерево

Валик серии SILVER 330 от Blue Dolphin — это валик, изготовленный из инновационного материала — скрученной микрофибры, — который впитывает и равномерно распределяет краску, не оставляя волокон. Преимуществом этого валика является простота сборки. Сохраняет свою пушистость даже после многократного использования. Благодаря скошенным краям краска не скапливается на краях.

Преимущества SILVER:

- Хорошая раскатка — не скользит при покраске
- Может использоваться с различными красками: акриловыми, латексными, масляными, как с матовым, так и с глянцевым эффектом
- Высокотехнологичное инновационное волокно
- Прочная трубка из полипропилена, устойчивая к средствам для удаления краски
- Сохраняет пушистость после многократного использования
- Благодаря скосам по краям валик не оставляет жирных полос

Примечание:

Ворс 20 мм:

- Поверхности: шероховатые
- Эффект окраски: эффект «апельсиновой корки»

Ворс 30 мм:

- Поверхности: шероховатые
- Эффект окраски: текстурированный

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	ВЫСОТА	ПОВЕРХНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО
SR37W20_60624	37 см	20 мм	ШЕРШАВАЯ	12/42
SR45W20_60648	45 см	20 мм	ШЕРШАВАЯ	8/50
SR45W30_59932	45 см	30 мм	ШЕРШАВАЯ	8/42



DolphinRoller™ SYSTEM

- Особо прочная конструкция из нейлона
- Нейлоновые подшипники исключают появление полос
- Пружина с быстрым фиксатором предотвращает проскальзывание
- Хромированный стержень
- Удобная рукоятка полного размера

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
DR25_47564	25 см	10/54
DR18_48646	18 см	10/90



DolphinRoller™ MINI SYSTEM

- Особо прочная конструкция из нейлона
- Быстроразъемная пружина предотвращает соскальзывание
- Хромированный стержень
- Удобная рукоятка полного размера


КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
DR10_48271	10 см	12/224



DolphinRoller Flexi Radiator MINI SYSTEM

- Покраска труднодоступных мест
- Усиленный нейлоновый валик
- Быстроразъемная пружинная защелка
- Удлиненная рукоятка из стекловолокна
- Эргономичная рукоятка
- Flexi 45° — идеально подходит для покраски за радиаторами

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
DRR10_57310	10 см	14/144



Rotating DolphinRoller™ SYSTEM

- Держатель валика с системой поворота на 360°
- Идеально подходит для покраски скосов, потолка и пола

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
DRR25_52414	25 см	10/64



DolphinRoller™ SYSTEM

- Цилиндр с нейлоновым армированием
- Быстроразъемная пружинная защелка
- Легкая алюминиевая ручка
- Эргономичная ручка

ALUMINIUM
STRONG LIGHTWEIGHT

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
DR25ALU_56757	25 см	5/136



Rotating DolphinRoller™ MINI SYSTEM

MAGIC MINI

- Держатель валика с системой поворота на 360°
- Идеально подходит для покраски скосов, потолка и пола
- Идеально подходит для труднодоступных мест

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
DRR10_57310	10 см	12/144



Dolphin-Y-Frame™ SYSTEM

В комплект входит ручка, длину которой можно регулировать в диапазоне от 11 до 18 дюймов (27,94– 45,72 см).

Основные преимущества ручки:

- Плавно регулируемая сверхлегкая ручка
- Y-образная ручка для идеального распределения давления при покраске
- Рекомендуется для использования с краскораспылителем DolphinXtender
- Ускорение покраски на 50 %
- Разработана для профессиональных маляров, занимающихся покраской больших площадей

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
DYF_58331	27,94 - 45,72 см	6/96



DolphinXtender™ SYSTEM

- Очень легкий и прочный
- Плавная регулировка в диапазоне 100– 180 см / 30– 60 см
- Фиксатор предотвращает выпадение валика

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
DX180_48332	100 - 180 см	6/120
DX60_55637	30 - 60 см	6/180



Ванночка для краски 330 JUMBO

Ванночка для краски серии 330 изготовлена из высококачественного пластика, устойчивого к механическим повреждениям. Она состоит из двух частей: резервуара для краски и наклонной полки с выемками, предназначенной для удаления излишков краски с валика. Это обеспечивает равномерное распределение краски по поверхности валика. Подходит для валиков шириной 37 см и 45 см.

Особенности ванночки для краски Blue Dolphin серии 330:

- Высококачественный материал
- Устойчивость к растворителям
- Вместимость 8 литров

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
JT_58355	53 x 37 мм	6/24

Запасные колпачки для валиков Dolphin-Y-Frame

DOLPHIN JUMBO MAX

Предназначены для валиков Jumbo Max

Запасные колпачки изготовлены из высококачественного пластика. Подходят для малярных валиков шириной 30 см, 37 см и 45 см из серии 330.



КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
REDYF_58584	-	4/10

PROFESSIONAL
series **330**®

**...потому что ВЫ
заслуживаете лучшего**



**НОВЫЙ
РАЗМЕР**

30 см



ЭКОНОМИТ ВАШЕ ВРЕМЯ

37 см



В 2 РАЗА БЫСТРЕЕ

45 см



УВЕЛИЧИВАЕТ ВАШУ ПРИБЫЛЬ

Одна ручка – множество возможностей

Пакет-чехол укрывочный на ванночку для краски Painting Tray Jumbo

Пакет-чехол укрывочный значительно облегчают работу, так как позволяют сэкономить время и воду, которые тратятся на промывку ванночки после использования. Кроме того, его можно плотно закрывать, что помогает предотвратить высыхание краски.

Преимущества:

- Вам не нужно чистить поддон при смене цвета
- Вы не рискуете запачкать комнату брызгами краски
- Вы не загрязняете окружающую среду краской при мытье поддона

Вы экономите:

- 20–30 литров воды, которые были бы потрачены на мытье поддона
- Время, затрачиваемое на мытье поддона перед использованием для следующего цвета
- Стоимость покупки дополнительного поддона



КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
CJT_58379	53 x 37 см	12/36

Ванночка для краски 330

Ванночка для краски Blue Dolphin идеально подходит для хранения краски во время покрасочных работ и для равномерного распределения краски по поверхности валика. Благодаря наклонной рифленой поверхности излишки краски можно отжать с валика, после чего они стекают в ванночку. Ванночка для краски Blue Dolphin легко очищается и устойчива к воздействию растворителей. Рекомендуется использовать вместе с решеткой для краски Blue Dolphin.

Особенности:

- Устойчив к воздействию растворителей
- Подходит для всех типов красок
- Доступен в трех размерах
- Легко моется



КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
KM330_59796	17 x 30 см	15/75/28
KS330_52568	25,5 x 34 см	15/90/16
KD330_52582	32,5 x 34 см	15/45/24

Запасные вкладыши для малярных ванночек

Запасные вкладыши для малярных ванночек Blue Dolphin позволяют повысить эффективность выполнения малярных работ, избавляя от необходимости очищать ванночки между сменой цвета, нанесением новых слоев или по окончании работы.

Особенности:

- Идеальный одноразовый вкладыш для ванночки
- Отлично подходит для покраски помещений с использованием нескольких цветов
- Экономит время на очистке



КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
WDKD330_59819	17 x 30 см	10/500
WDKS330_55347	25,5 x 34 см	10/500
WDKD330_55330	32,5 x 34 см	10/500

НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ BADASS

С КРЫШКОЙ-ВАЛИКОМ JUMBO

PROFESSIONAL
series **330**®

В 2 РАЗА
БЫСТРЕЕ



КОД ТОВАРА	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	КОЛИЧЕСТВО (шт./набор)
ZMJ37_60082 EN	Набор для покраски BADASS	1/32

ИННОВАЦИОННАЯ УЛЬТРАЛЁГКАЯ И ПРОЧНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ Y-РАМА

В НАБОР ВХОДИТ:



**EASIER
FASTER
PAINTING**



BARRACUDA Удобная ванночка для краски с одной вставкой, 1,7 л

Удобная и устойчивая ванночка для краски, благодаря которой вы всегда будете держать всё под контролем. Она идеально сочетается с рамкой для валика DolphinRoller MINI SYSTEM 10 см и кистями NINJA, обеспечивая точность и удобство — как для профессионалов, так и для любителей.

В комплект входит:

- Вставка для краски
- Магнитный держатель для кисти
- Держатель для валика

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
ВН_63229	1,7 L	6/24

Ведро для краски BARRACUDA с двумя вставками, 9 л

Особенности:

- Вместимость 9 литров
- Предназначен для валиков: 25 см, 18 см, 10 см
- Регулируемая ручка с тремя положениями
- Резиновые ножки для предотвращения скольжения
- Держатель для валика предотвращает загрязнение ручки
- Материал, устойчивый к повреждениям и трещинам
- Имеет отверстия для слива краски
- Сменные вкладыши



КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
ВВ2L_36766	9 L	6/12/25

Вкладыши для ведра BARRACUDA 9 л

Два вкладыша для ведра, идеально подходящие к ведру BARRACUDA объемом 9 л, изготовлены из прочного пластика.

Особенности:

- Большая вместимость — до 9 литров
- Идеально подходят для покраски помещений в несколько цветов
- Защищают ведро BARRACUDA 9 л от загрязнений
- Экономят время на уборке
- Совместимы с ведром BARRACUDA 9 л
- Перфорация исключает необходимость использования решеток для краски



КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
ВЛ_55200	9 L	40/36

BARRACUDA

НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РАМОЙ



**ЛЕГЧЕ
БЫСТРЕЕ
КАЧЕСТВЕННЕЕ**

БАЗОВЫЙ НАБОР



BSE_01_BASIC

- 1 x Ведро для краски 9 л
- 2 x Вкладыш для ведра
- 1 x Рама вращающегося валика 245 мм
- 1 x Малярная лента 38 мм
- 1 x Телескопическая ручка 30–60 см
- 2 x Валик из полиэстера (безворсовый) 9 мм

BARRACUDA

Набор для покраски с вращающейся рамой



ЛЕГЧЕ
БЫСТРЕЕ
КАЧЕСТВЕННЕЕ

ПРЕМИАЛЬНЫЙ НАБОР



BSE_02_PREMIUM

- 1 x 9 л ванночка для краски
- 2 x вкладыша для малярной ванночки
- 1 x вращающаяся роликовая рама 245 мм
- 2 x валика ПРЕМИУМ из МИКРОФИБРЫ 9 мм
- 1 x мини-роликовая рама 100 мм
- 1 x малярная лента WASHI 38 мм x 50 м
- 1 x кисть для покраски NINJA с мягкой ручкой 50 мм (2 дюйма)
- 1 x телескопическая ручка 30–60 см
- 2 x мини-валика ПРЕМИУМ из МИКРОФИБРЫ 9 мм

BARRACUDA

Набор для покраски с вращающейся рамой



**ЛЕГЧЕ
БЫСТРЕЕ
КАЧЕСТВЕННЕЕ**

НАБОР ДЛЯ РЕНДЕРА



BSE_03_RENDER

- 1 x 9 л ванночка для краски
- 2 x вкладыша для малярной ванночки
- 1 x вращающаяся роликовая рама 245 мм
- 1 x лента для рендера 48 мм x 50 м
- 1 x телескопическая ручка 30-60 см
- 1 x мини-роликовая рама 100 мм
- 2 x мини-валика ПРЕМИУМ из МИКРОФИБРЫ 9 мм
- 2 x мини-валика из ПОЛИАМИДА ORIGINAL BLEND 25 см



NINJA
PROFESSIONAL 330



Кисть для точной
покраски

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КИСТИ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА

СОЗДАНЫ ДЛЯ КАЧЕСТВА. ПРОВЕРЕНЫ В РАБОТЕ





Кисть **NINJA 330**, угловая, 50 мм 2 дюйма

Специальное прочное синтетическое волокно хорошо впитывает краску. Эта уникальная технология гарантирует легкое и равномерное нанесение краски без разводов. Более эффективная работа — меньше погружений в краску.

Запатентованное волокно NINJA:

- Специально разработано для ровного и легкого нанесения
- Лучше впитывает и отдает краску
- На 30% эффективнее

Все виды красок:

- Латексные, масляные и морилки
- Морилка для дерева, лак
- Матовые, глянцевые

Для различных поверхностей:

- Оконные рамы
- Окна
- Двери
- Дерево
- Металл
- Радиаторы
- Дровяные печи

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
BNJA_58157	50 мм / 2"	6/36



Кисть **NINJA 330**, угловая, 63 мм 2,5 дюйма

Специальное прочное синтетическое волокно хорошо впитывает краску. Эта уникальная технология гарантирует легкое и равномерное нанесение краски без разводов. Более эффективная работа — меньше погружений в краску.

Запатентованное волокно NINJA:

- Специально разработано для ровного и легкого нанесения
- Лучше впитывает и отдает краску
- На 30% эффективнее

Все виды красок:

- Латексные, масляные и морилки
- Морилка для дерева, лак
- Матовые, глянцевые

Для различных поверхностей:

- Оконные рамы
- Окна
- Двери
- Дерево
- Металл
- Радиаторы
- Дровяные печи

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
BNJA_57864	63 мм / 2,5"	6/36



Кисть **NINJA 330 Flat** 50 мм 2 дюйма

Специальное и плотное синтетическое волокно хорошо впитывает краску. Эта уникальная технология гарантирует легкое и равномерное нанесение краски и не оставляет следов. Более эффективная покраска — меньше погружений в краску.

Запатентованное волокно NINJA:

- Специально разработано для ровного и легкого нанесения
- Лучше впитывает и отдает краску
- На 30% эффективнее

Все виды красок:

- Латексные, масляные и морилки
- Морилка для дерева, лак
- Матовые, глянцевые

Для различных поверхностей:

- Оконные рамы
- Окна
- Двери
- Дерево
- Металл
- Радиаторы
- Дровяные печи

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
BNJA_58171	50 мм / 2"	6/36



Кисть NINJA 330 Flat 63 мм 2,5 дюйма

Специальное и плотное синтетическое волокно хорошо впитывает краску. Эта уникальная технология гарантирует легкое и равномерное нанесение краски без разводов. Более эффективная работа — меньше погружений в краску.

Запатентованное волокно NINJA:

- Специально разработано для ровного и легкого нанесения
- Лучше впитывает и отдает краску
- На 30% эффективнее

Для всех видов красок:

- Латексные, масляные и морилки
- Морилки для дерева, лаки
- Матовые, глянцевые

Для различных поверхностей:

- Оконные рамы
- Окна
- Двери
- Дерево
- Металл
- Радиаторы
- Дровяные печи

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
BNJA_57884	63 мм / 2,5"	6/36



Кисть NINJA 330 Rattail 50 мм 2 дюйма

Специальное прочное синтетическое волокно хорошо впитывает краску. Эта уникальная технология гарантирует легкое и равномерное нанесение краски без разводов. Более эффективная работа — меньше погружений в краску.

Запатентованное волокно NINJA:

- Специально разработано для ровного и легкого нанесения
- Лучше впитывает и отдает краску
- На 30% эффективнее

Для всех видов красок:

- Латексные, масляные и морилки
- Морилки для дерева, лаки
- Матовые, глянцевые

Для различных поверхностей:

- Оконные рамы
- Окна
- Двери
- Дерево
- Металл
- Радиаторы
- Дровяные печи

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
BNJA_57907	50 мм / 2"	6/36



Кисть NINJA 330, ручка 50 мм 2 дюйма

Мягкая и гибкая ручка — удобная для руки черная эластомерная ручка обеспечивает лучший контроль и позволяет работать в узких местах. Специальные прочные синтетические волокна хорошо впитывают краску. Эта уникальная технология гарантирует легкое и равномерное нанесение краски без разводов. Более эффективная работа — меньше погружений в краску.

Proprietary filament NINJA:

- Специально разработано для ровного и легкого нанесения
- Лучше впитывает и отдает краску
- На 30% эффективнее

All paints:

- Латексные, масляные и морилки
- Морилки для дерева, лаки
- Матовые, глянцевые

For various surfaces:

- Оконные рамы
- Окна
- Двери
- Дерево
- Металл
- Радиаторы
- Дровяные печи

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
BNJA_57921	50 мм / 2"	6/36

НОВИНКА!

Кисть малярная NINJA




- ИННОВАЦИОННАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЩЕТИНА
- Плотный ворс для плавного нанесения
- Отличное набирание и отдача краски
- На 30% больше покрытия при меньшем количестве мазков
- Для любых поверхностей
- Для всех видов красок – латексных, масляных, морилок и лаков, для внутренних и наружных работ



Ширина: 136 см, высота: 242 см, глубина: 66 см

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ



Малярная лента WASHI

Японская малярная лента Blue Dolphin WASHI изготовлена исключительно из рисовой бумаги, благодаря чему она очень тонкая, но при этом чрезвычайно прочная. Этот высококачественный продукт отвечает требованиям любого профессионала.

- Безостаточное удаление в течение 60 дней
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
- Не оставляет следов
- Защита от просачивания
- Идеальная линия обреза
- Подходит для использования как внутри, так и снаружи помещений
- Подходит для всех поверхностей



КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
WT_63304	10 мм x 50 м	48/168
300-1-01	25 мм x 50 м	36/120
300-1-02	30 мм x 50 м	28/120
300-1-03	38 мм x 50 м	24/120
300-1-04	48 мм x 50 м	24/90



- ОРИГИНАЛЬНАЯ ЯПОНСКАЯ РИСОВАЯ БУМАГА
- ЧИСТОЕ УДАЛЕНИЕ ДО 60 ДНЕЙ
- БЛОКАТОР - ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕКАНИЯ КРАСКИ
- ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- ВНУТРИ И СНАРУЖИ



Лента WASHI — для деликатных поверхностей

Лента Blue Dolphin Washi для деликатных поверхностей изготовлена исключительно из рисовой бумаги, благодаря чему она очень тонкая и в то же время чрезвычайно прочная. Этот высококачественный продукт удовлетворит требования любого профессионала.

- Снимается без следов в течение 60 дней
- Не оставляет следов
- Защита от просачивания
- Идеальная линия отреза
- Идеально подходит для обоев, ламината, свежеекрашенных



КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
WDT_56719	29 мм x 25 м	16/200
WDT_60754	35 мм x 50 м	12/200
WDT_60778	25 мм x 25 м	12/280

ОРИГИНАЛЬНАЯ

малярная ЛЕНТА



ДЕЛИКАТНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ малярная ЛЕНТА

- Низкая адгезия для всех деликатных поверхностей
- Ультраровная бумажная лента для чёткой линии окраски
- Чистое снятие без следов до 60 дней
- Подходит для различных поверхностей

ОБОИ ШПОН СВЕЖЕОКРАШЕННЫЕ СТЕНЫ (24 Ч)

WASHI automotive XF7

Термостойкость до 140 °C

Высококачественная малярная лента WASHI-XF7 Blue Dolphin — это продукт премиум-класса, специально разработанный для покраски автомобилей и автодетейлинга.



- Безостаточное удаление в течение 60 дней
- Не оставляет следов
- Отсутствие просачивания краски
- Идеальная линия обреза
- Абсолютно ровная поверхность
- Прочная и долговечная (до 140 °C)
- Стекланные, пластиковые, металлические, лакированные / покрытые лаком деревянные поверхности

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
WTXF7_55385	18,8 мм x 40 м	32/165
WTXF7_55408	30 мм x 40 м	20/165
WTXF7_55422	37,1 мм x 40 м	16/165



WASHI-XF7 АВТОМОБИЛЬНАЯ ЛЕНТА

термостойкость до 140°C
при сушке в камере

**СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРЕМИАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ, РАЗРАБОТАННЫЙ
ДЛЯ ОКРАСКИ АВТОМОБИЛЕЙ
И АВТОДЕТЕЙЛИНГА**

- сверхплоская
- прочная и надёжная
- идеальная линия отрыва





Малярная лента для профессионалов

Малярная лента Blue Dolphin — лучший выбор для профессионалов и любителей, стремящихся к чистым краям и удобству в использовании. Она обладает всеми преимуществами лучшей малярной ленты: тонкой креповой бумагой, предотвращающей просачивание краски, а также специально разработанной формулой, сохраняющей устойчивость к УФ-излучению в течение до 14 дней. Выпускается в характерном индиговом цвете.

Основные характеристики и преимущества:

- Чистое удаление в течение 30 дней
- Клей без растворителей
- Не просачивается, не слипается и не оставляет следов клея
- Идеально подходит для многих поверхностей, включая лакированные деревянные изделия, стекло, пластик, металлические оконные рамы и многое другое
- Подходит для общих проектов по покраске внутри и снаружи помещений
- Легко снимается

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
01-1-01-EN	25 мм x 50 м	36/84
01-1-05-EN	30 мм x 50 м	28/84
01-1-02-EN	38 мм x 50 м	24/84
01-1-03-EN	48 мм x 50 м	24/72
MTPG5BL_53619	10 мм x 50 м	48/168

Устойчивость
к УФ-излучению



Предотвращает
протекание краски




Чистое и лёгкое
удаление



Без следов



Устойчивость
к УФ-излучению




Чистое удаление
до 30 дней




Точность
линий



Без следов



Для внутренних
и наружных работ



Температурный
диапазон

Декоративная лента с высокой степенью гофрирования

Декоративная лента Blue Dolphin с высокой степенью гофрирования изготовлена из бумаги с высокой степенью гофрирования и обладает растяжимостью, что позволяет сгибать её для создания нестандартных форм. Идеально подходит для нанесения декоративных элементов или даже для закрепления в труднодоступных местах. Идеально подходит как для профессионального использования, так и для любителей.

Main Features and Benefits:

- Сверхгибкая
- Не оставляет следов
- Устойчива к ультрафиолетовому излучению
- Безопасна для деликатных и свежеекрашенных поверхностей, таких как обои или неокрашенные гипсокартонные плиты
- Позволяет создавать изгибы и формы с четкими линиями окраски
- Растягивается и принимает форму поверхности



КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
01-3-00-EN	19 мм x 50 м	48/56
01-3-01-EN	25 мм x 50 м	36/56
01-3-02-EN	30 мм x 50 м	30/56
01-3-03-EN	38 мм x 50 м	24/56
01-3-04-EN	48 мм x 50 м	24/48



Высококачественная малярная лента — 627

При проведении ремонтных работ важно иметь под рукой продукт, который позволяет аккуратно обработать край окрашиваемой поверхности и надежно защитить от попадания краски те участки, которые не должны окрашиваться. Маскировочная лента 627 предназначена как для профессионального использования, так и для домашнего ремонта. Изготовлена из пропитанной полу крепированной бумаги. Покрыта клеем на основе синтетического каучука. Лента подходит для общего применения в целях безопасности. Имеет улучшенную формулу клея по сравнению с качеством 5250A. Доступна в белом или желтом цвете. Доступные варианты упаковки: одиночная упаковка / упаковка-башня.



Основные характеристики и преимущества:

- Отличная адгезия к большинству поверхностей
- Высокая клейкость
- Защита внутренних поверхностей

Идеально подходит для

- Окрашенные стены и отделочные элементы
- Лакированные / покрытые лаком деревянные изделия
- Стекло, пластик, металл
- Маскировка, связывание, фиксация, упаковка

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	ИНФОРМАЦИЯ	КОЛИЧЕСТВО
01-7-11-EN	19 мм x 50 м	В индивидуальной упаковке	48/120
01-7-12-EN	25 мм x 50 м	В индивидуальной упаковке	36/120
01-7-13-EN	30 мм x 50 м	В индивидуальной упаковке	28/120
01-7-14-EN	38 мм x 50 м	В индивидуальной упаковке	24/120
01-7-15-EN	48 мм x 50 м	В индивидуальной упаковке	24/90

Лента Render Tape

Лента Render Tape Blue Dolphin предназначена для защиты неровных и сложных поверхностей, таких как: штукатурка, камень, бетон, кирпич. Идеально подходит для нанесения штукатурки или окрашивания двух поверхностей с различной текстурой штукатурки, при этом легко снимается, не оставляя следов и не повреждая поверхность. Лента Render Tape устойчива к механическим повреждениям. Пригодна для длительного воздействия внешних факторов. Специальная основа позволяет легко отрывать ленту как по длине, так и по ширине.

Особенности ленты Render Tape:

- Многофункциональность. Прилипает к бетону, камню, кирпичной кладке и окрашенным поверхностям
- Чистое удаление в течение 30 дней. Специально разработанный клей, делающий ленту идеальной для пористых и шероховатых поверхностей
- Высочайшее качество. Специально разработана для профессиональных штукатуров в качестве маскирующей ленты, которую можно с уверенностью использовать в любых ситуациях
- Прочная и износостойкая. Прочная сетчатая основа с погодостойким полиэтиленовым покрытием обеспечивает устойчивость к истиранию и воздействию внешних погодных условий
- Легко разрывается
- Универсальное применение. Также подходит для фиксации и соединения полиэтиленовых плен и в качестве универсальной ленты на рабочих и строительных площадках



КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
DTPRW_63489	10 mm x 50	30/200
03-1-05 EN BDN_24	48 mm x 50	24/72
03-1-06-EN BDN	48 mm x 33 m	24/90
03-1-07 EN BDN	30 mm x 33 m	32/84



PROFESSIONAL
series **330**

...потому что вы заслуживаете лучшего



Одна лента – множество возможностей

Чистое удаление до 30 дней

для внутренних и наружных работ

идеально подходит для

ЦЕМЕНТ • БЕТОН • КИРПИЧ • КАМЕНЬ • ПВХ



Лента для неровных поверхностей — наружная

Лента для неровных поверхностей «Blue Dolphin» предназначена для защиты неровных и сложенных поверхностей, таких как: штукатурка, бетон, кирпич. Отлично подходит для нанесения штукатурки или окраски двух поверхностей с различной текстурой штукатурки. Лента для неровных поверхностей устойчива к механическим повреждениям. Пригодна для длительного воздействия внешних факторов, легко снимается без остатков и повреждений. Специальная основа позволяет легко отрывать ленту вдоль и поперек.

Особенности ленты для шероховатых поверхностей — наружная лента:

- Специально разработана для шероховатых поверхностей. Эластичность ленты для шероховатых поверхностей обеспечивает превосходную адгезию к неровным поверхностям
- Прочная и износостойкая. Прочная сетчатая основа с погодостойким полиэтиленовым покрытием обеспечивает устойчивость к истиранию и воздействию внешних погодных условий
- Высочайшее качество. Специально разработанная для профессионального пользователя, эта малярная лента может с уверенностью использоваться в любых ситуациях.
- Чистое удаление. Специально разработанный УФ-резиновый клей, делающий ее идеальной для пористых поверхностей
- Очень сильный клей, который хорошо работает во влажных условиях
- Для различных поверхностей. Прилипает к бетону, камню, кирпичной кладке и окрашенным поверхностям
- Универсальное применение. Также подходит для фиксации и соединения полиэтиленовых листов и в качестве ленты общего назначения на рабочих и строительных площадках



КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
DTPRO_BN_63427	10 мм x 50 м	48/168
DTPRO_06905_CZSK	38 мм x 20 м	24/120
03-1-02-EN	48 мм x 20 м	24/90
03-1-03-EN	48 мм x 50 м	24/72
03-1-04-EN	48 мм x 33 м	24/90

Гибридная малярная лента

Гибридная малярная лента была разработана для наружных малярных работ, где требуется лента, способная выдерживать воздействие ветра, дождя, влажности и прямых солнечных лучей. Эта инновационная лента отличается от стандартных бумажных малярных лент: она обеспечивает идеально ровные линии окраски, легко разрывается по прямой для быстрого обхождения углов и, что самое главное, снимается с поверхности без разрывов и образования ворсинок. Предназначена для использования на наружных поверхностях, таких как гладкий и полугладкий пластик, металл, винил, окрашенное дерево и стекло. Гибридная малярная лента держится на поверхностях до 30 дней в любых сложных погодных условиях, а затем легко удаляется, не оставляя липких следов.

Особенности:

- Предназначена для использования на наружных поверхностях, таких как гладкий и полугладкий пластик, металл, винил, окрашенное дерево и стекло
- Инновационная полиэтиленовая лента устойчива к погодным условиям и обеспечивает удаление без разрывов
- Чистое удаление через 30 дней не оставляет повреждений или липких следов
- Устойчивая к отслаиванию, водонепроницаемая основа, устойчивая к УФ-излучению и солнечному свету
- Четкие линии окраски



КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
100-1-01-EN	48 мм x 41 м	18/108
100-1-02-EN	36 мм x 41 м	24/108

Малярная лента для наружных работ

Маскировка гладких и полугладких наружных поверхностей может быть сложной и трудоемкой задачей. Эта оранжевая малярная лента для наружных работ надежно приклеивается и обладает высокой эластичностью, что позволяет быстро и легко подготовить здания к нанесению штукатурки. Она не оставляет следов при снятии с пластика, дерева, алюминия, винила, а также с металлических и лакокрасочных поверхностей, что упрощает и ускоряет уборку. Эта лента устойчива к воздействию погодных условий и остается на месте до завершения работ.

Особенности малярной ленты PE:

- Предназначена для использования на наружных поверхностях, таких как гладкий и полугладкий металл, винил, окрашенное дерево и стекло
- Чистое удаление в течение 30 дней не оставляет повреждений или липких следов
- Малярная лента PE устойчива к погодным условиям и удаляется без разрывов
- Устойчива к УФ-излучению и хорошо прилегает к поверхности
- Водонепроницаемая основа, устойчивая к отслаиванию, устойчивая к УФ-излучению и солнечному свету
- Для наружного использования
- Влагостойкая лента



КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
02-2-01-EN	50 мм x 33 м	36/60

Лента для брезента и штукатурки

Лента для брезента и штукатурки Blue Dolphin предназначена для проведения малярных, штукатурных и общих строительных работ на открытом воздухе. Благодаря специальной клеевой основе она легко снимается, не повреждая поверхность и не оставляя следов клея. Лента для брезента и штукатурки устойчива к воздействию ультрафиолета, влаги, перепадов температуры и механическим повреждениям. Лента Tarp & Stucco предназначена для таких поверхностей, как: стекло, пластик, алюминий, металл, винил или дерево.



Особенности ленты Tarp & Stucco Blue Dolphin:

- Предназначена для использования на наружных поверхностях, таких как гладкий и полугладкий пластик, металл, винил, окрашенное дерево и стекло
- Удаляется без повреждений и липких следов в течение 30 дней
- Лента Tarp & Stucco устойчива к погодным условиям и удаляется без разрывов
- Устойчива к ультрафиолету и хорошо прилегает к поверхности
- Водонепроницаемая основа, устойчивая к отслаиванию, ультрафиолету и солнечному свету
- Для наружного применения
- Влагостойкая лента

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
02-3-01-EN	48 мм x 50 м	24/72
02-3-02-EN	38 мм x 50 м	24/84
02-4-01-EN	48 мм x 25 м	36/60

Лента Contractor

Маскировка гладких и полугладких наружных поверхностей может быть сложной и трудоемкой задачей. Лента Contractor надежно приклеивается и легко отрывается, что позволяет быстро и просто подготовить здания к нанесению штукатурки. Красная лента Contractor не рвется при снятии с пластика, дерева, металла, винила и поверхностей с покрытием, что упрощает и ускоряет уборку. Эта лента устойчива к воздействию погодных условий и остается на месте до завершения работ.



Особенности ленты Contractor Tape:

- Предназначена для использования на наружных поверхностях, таких как гладкий и полугладкий пластик, металл, винил, окрашенное дерево и стекло
- Чистое удаление в течение 60 дней не оставляет повреждений или липких следов
- Лента Contractor Tape устойчива к погодным условиям и обеспечивает удаление без разрывов, устойчива к УФ-излучению и хорошо прилегает
- Водонепроницаемая основа, устойчивая к отслаиванию, устойчивая к УФ-излучению и солнечному свету
- Для наружного использования
- Влагостойкая лента

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
02-1-01-EN	48 мм x 50 м	24/72

Двусторонняя малярная лента HYBRID DUAL

Малярная лента HYBRID DUAL представляет собой комбинацию двух лент — двусторонней и малярной. Этот продукт сочетает в себе преимущества малярной ленты и средства защиты поверхности. Одна сторона предотвращает просачивание под края ленты, а вторая позволяет быстро и точно приклеивать пленку. Малярная лента HYBRID DUAL позволяет быстро и эффективно защитить лестницы, плинтусы, дверные коробки, подоконники и другие поверхности во время строительных работ.

Особенности малярной ленты HYBRID DUAL Blue Dolphin:

- Двусторонняя клейкая поверхность
- Легко разрывается для быстрого нанесения
- Чистое удаление в течение 14 дней
- Устойчивость к УФ-излучению
- Отличная адгезия к большинству поверхностей
- Многофункциональность



КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
MHD_26651	19 мм x 10 м	40/72
MHD_27856	19 мм x 25 м x 2 шт	12/120

Защита оконных рам и стекол



Наклейте клейкую ленту на поверхность




Снимите защитную пленку



Накройте поверхность защитной пленкой прямо поверх ленты

Защита плинтусов и полов



НОВЫЙ ПРОДУКТ

...потому что ВЫ заслуживаете лучшего



HD Painter's Tape High Adhesion

01-12-15 RU

HD МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 3 ДНЯ ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ

BARRACUDA

Клейкие ленты ЛЕНТА С ЗУБАМИ!

Более прочная • Служит дольше • Влагостойкая

Клейкие ленты Барракуда оснащены новой технологией зубчатого края, основанной на передовом инженерном процессе. Благодаря более прочной термосварной 4-слойной конструкции, эта технология обеспечивает превосходную и более прочную ленту, которая рвётся исключительно легко, при этом оставаясь гибкой, влагостойкой и не расслаивается со временем. Благодаря усовершенствованной подложке SmartSkin сцепление превосходное и служит дольше, чем у других традиционных клейких лент.




Передовая
4-слойная
технология
SmartSkin

ПРОЧНАЯ

3-СЛОЙНАЯ
ТРАДИЦИОННАЯ
КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

ЕЩЁ ПРОЧНЕЕ

4-СЛОЙНАЯ
ЛЕНТА
БАРРАКУДА



Универсальная клейкая лента (синяя)

Универсальный клейкий лента, предназначенная для ремонта, усиления, фиксации и многих других задач. Идеально подходит как для использования в помещении, так и на улице, а также отлично справляется с любыми погодными условиями.

Основные характеристики и преимущества:

- Более прочное сцепление
- Более длительный срок службы
- Устойчивость к воздействию погодных условий
- Усиленная 4-слойная технология
- Легко отрывается руками
- Толщина 5,5 мил
- Подходит для различных поверхностей
- Отлично подходит для широкого спектра ремонтных работ

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
BARA BLU_27535	48 мм x 50 м	24/72



Профессиональная клейкая лента (черная)

Высококачественный клейкий лента, разработанная для профессионального использования, ремонта, усиления, фиксации и многого другого. Идеально подходит как для использования в помещении, так и на открытом воздухе, а также отлично справляется с любыми погодными условиями.

Основные характеристики и преимущества:

- Более прочное сцепление
- Более длительный срок службы
- Устойчивость к воздействию погодных условий
- Усиленная 4-слойная технология
- Легко отрывается руками
- Толщина 8 мил
- Подходит для различных поверхностей
- Высокая прочность для широкого спектра применений

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
BARA BLK_27573	48 мм x 54,8 м	24/72



Промышленная клейкая лента (оранжевая)

Сверхпрочный клейкий лента, разработанная для промышленного использования, ремонта, усиления, крепления и многих других задач. Идеально подходит как для использования в помещении, так и на открытом воздухе, а также отлично справляется с любыми погодными условиями.

Основные характеристики и преимущества:

- Более прочное сцепление
- Более длительный срок службы
- Устойчивость к воздействию погодных условий
- Усиленная 4-слойная технология
- Легко отрывается вручную
- Толщина 11 мил
- Подходит для различных поверхностей
- Максимальная прочность для промышленных и строительных работ

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
BARA ORG_27559	48 мм x 45,7 м	24/48
B010_63885	48 мм x 9,14 м	24/48



Тканевая лента Premium GOLD

Тканевая лента Premium GOLD используется для защиты, ремонта, связывания, а также для общестроительных работ.

Характеристики:

- Многослойная прочная основа
- Легко разрывается — как по длине, так и по ширине
- Применение внутри и снаружи помещений
- Снимается без остатков
- Устойчива к ультрафиолетовому излучению
- Идеально подходит для строительной и судостроительной отраслей
- Для гладких и полусероховатых поверхностей

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
03-6-1-EN	48 мм x 50 м	18/50

Многослойная тканевая лента

Универсальная клейкая лента FM 190, изготовленная по инновационной 4-слойной технологии. Сверхпрочная клейкая лента FM 190 предназначена для повседневного использования, например, для ремонта, обмотки, фиксации и многого другого. Идеально подходит для различных проектов и ремонтных работ как в помещении, так и на улице. Доступна в черном, серебристом, красном и белом цветах.

Основные характеристики и преимущества:

- Сильная адгезия
- Средняя прочность
- Легко разрывается
- Многослойная прочная основа
- Использование внутри и снаружи помещений



КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
03-3-01-EN	48 мм x 10 м	72/48
03-3-02-EN	48 мм x 25 м	30/72
03-3-03-EN	48 мм x 50 м	24/72

Двусторонняя полипропиленовая лента

Гладкие поверхности

Двусторонняя полипропиленовая лента Blue Dolphin — это самоклеящаяся лента из полипропилена. Прочная основа, силиконовая бумажная подложка и наша технология высокой адгезии обеспечивают этому изделию превосходную надежность при использовании на гладких поверхностях в помещениях. Двусторонняя лента Blue Dolphin рекомендуется для использования на линолеуме или при подвешивании пластиковых изделий. Она также подходит для рукоделия и декоративных работ.

- Универсальная лента
- Отличная адгезия к большинству поверхностей
- Особенно рекомендуется для гладких поверхностей
- Прочная полипропиленовая основа
- Силиконовая бумажная подложка
- Высокая клейкость и адгезия
- Простота нанесения
- Использование в интерьере



КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
04-3-01-EN	50 мм x 5 м	52/48
04-3-02-EN	50 мм x 10 м	48/48
04-3-03-EN	50 мм x 25 м	24/90

Двусторонняя пенопластовая лента

Blue Dolphin Двусторонняя пенопластовая лента Blue Dolphin — это самоклеящаяся лента из пенополиэтилена. Она широко используется для прочного и долговечного соединения различных элементов, изготовленных из самых разных типов материалов. Идеально подходит для крепления зеркал, декоративных планок, автомобильных деталей и т. д. Благодаря покрытию из прочного клея она отлично прилипает к различным типам поверхностей.



- Универсальная лента
- Покрыта прочным клеем
- Для использования в интерьере
- Отлично прилипает к различным типам поверхностей

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
06-1-01-EN	19 мм x 1,5 м	48/120
06-1-02-EN	19 мм x 5 м	48/84
06-1-03-EN	29 мм x 5 м	36/84

Соединительная лента — РЕВ

Соединительная лента Blue Dolphin РЕВ — это прочная черная лента, позволяющая прочно и герметично соединять строительные мембраны. Лента устойчива к воздействию влаги и обладает высокой адгезией.



- Эластичная
- Устойчивая к разрыву
- Водонепроницаемая
- С прочным клеевым слоем
- Идеально подходит для соединения строительных плёнок
- Для использования внутри и снаружи помещений

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
01-5-01-EN	50 мм x 20 м	24/90
02-5-02-EN	50 мм x 50 м	24/72

Двусторонняя тканевая лента (ковровая)

Неровные поверхности

Двусторонняя тканевая лента Blue Dolphin — это самоклеящаяся лента, особенно рекомендуемая для неровных поверхностей. Благодаря покрытию из прочного клея она отлично прилипает к различным типам поверхностей и идеально соединяет разные материалы. Отличается высокой прочностью на разрыв. Двусторонняя тканевая лента используется, в частности, для приклеивания ковров и напольных покрытий, а также всех видов досок, подвесных элементов и баннеров. Специальная подложка облегчает отрыв.



- Универсальная лента
- Отличная адгезия к большинству поверхностей
- Особенно рекомендуется для шероховатых поверхностей
- Прочное соединение различных материалов
- Покрыта сильным клеем
- Простота применения

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
05-3-01-EN	50 мм x 5 м	48/48
05-3-02-EN	50 мм x 10 м	44/48
05-3-03-EN	50 мм x 25 м	24/72



Металлизирующая лента

Металлизирующая лента Blue Dolphin — это самоклеящаяся лента из полипропилена, покрытая слоем металла. Она используется для соединения теплоизоляционных материалов в системах вентиляции, кондиционирования и сантехнических установках. Ее также можно использовать для маскировки теплоизоляции и трубопроводов. Металлизирующая лента Blue Dolphin отличается высокой прочностью и сильной адгезией.

- Самоклеящаяся
- Долговечная
- Покрыта прочным клеем
- Легко наносится

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
08-1-02-EN	48 мм x 50 м	36/72



Алюминиевая лента

Алюминиевая лента используется при монтаже систем вентиляции и кондиционирования. Лента изготовлена из алюминия, что обеспечивает высокую термостойкость. Одна сторона покрыта клеем на основе синтетического каучука. Диапазон температур: от -30 °C до 120 °C.

- Прочная
- Алюминиевая основа
- Широкий диапазон температур

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
07-1-01-EN	48 мм x 10 м	72/48
07-1-02-EN	48 мм x 25 м	30/72
07-1-03-EN	48 мм x 50 м	24/72



Стекловолоконная лента

Стекловолоконная лента Blue Dolphin — это самоклеящаяся лента, предназначенная для маскировки и ремонта. Она используется для укрепления гипсовой штукатурки и защиты её от растрескивания в местах стыков гипсокартона, в углах, в местах трещин и дефектов, а также вокруг технологических отверстий. С помощью стекловолоконной ленты Blue Dolphin можно также укрепить шпатлевку в местах трещин и царапин перед покраской или поклейкой обоев.

- Отсутствие эффекта скольжения
- Высокая стойкость к большинству химических веществ и растворителей
- Не растягивается и не сжимается, сохраняет стабильность
- Идеально подходит для устранения царапин и трещин



Nr aprobaty:
ITB AT-00-0000/2025

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
10-1-01-EN	48 мм x 10 м	72/48
10-1-02-EN	48 мм x 20 м	60/48
10-1-03-EN	48 мм x 45 м	36/48
10-1-04-EN	48 мм x 90 м	24/48
10-1-05-EN	48 мм x 153 м	12/48

Лента для ремонта стекловолокна

Лента для ремонта стекловолокна Blue Dolphin — это самоклеящаяся лента, предназначенная для маскировки и ремонта. Она используется для укрепления гипсовой штукатурки и защиты её от растрескивания в местах стыков гипсокартонных плит, в углах, а также в местах трещин и углублений.

- Не скользит
- Высокая стойкость к большинству химикатов и растворителей
- Не растягивается и не сжимается, сохраняет стабильность
- Идеально подходит для устранения царапин и трещин



Nr aprobaty:
ITB AT-00-0000/2025

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
10-1-06-EN	100 мм x 20 м	30/48
10-1-07-EN	150 мм x 20 м	24/48
10-1-08-EN	230 мм x 20 м	12/48

Флисовая лента

Флисовая лента «Blue Dolphin» — это самоклеящаяся лента, предназначенная для маскировки и ремонта. Она используется для укрепления гипсовой штукатурки и защиты её от растрескивания в местах стыков гипсокартона. Подходит как для гладких, так и для шероховатых поверхностей. С помощью флиса Blue Dolphin можно также замаскировать трещины и пустоты в штукатурке.

- Отсутствие эффекта скольжения
- Высокая гибкость и прилегание к неровностям основания
- Подходит также для установки во влажных помещениях



Nr aprobaty:
ITB AT-00-0000/2025

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
16-1-01-EN	50 мм x 25 м	40/81
TXT_50823	100 мм x 25 м	20/65



PROFESSIONALTM
series **330**TM

...потому что Вы заслуживаете лучшего



ОДНА ЛЕНТА - МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ЧИСТОЕ УДАЛЕНИЕ ДО 60 ДНЕЙ


ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

ЧЕТКИЕ И РОВНЫЕ ЛИНИИ КРАСКИ



Ширина: 105,5 см, высота: 243 см, глубина: 68 см

ЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




УЛЬТРА - ПРЕМИУМ



МАСКИРОВОЧНАЯ ПЛЕНКА С МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ

- ИДЕАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ОКРАСКИ
- НЕ ОТКЛЕИВАЕТСЯ,
НЕ ПРОТЕКАЕТ
- НЕ ОСТАВЛЯЕТ СЛЕДОВ КЛЕЯ
- ЛЕГКО УДАЛЯЕТСЯ
ДО 60 ДНЕЙ

60 ДНЕЙ
НЕ ОСТАВЛЯЕТ
СЛЕДОВ КЛЕЯ





Премиум Маскер с лентой Washi

Лента Washi с пластиковым защитным покрытием для маскировки и защиты обширных поверхностей (например, окон, шкафов, глазури, обоев). Подходит для различных типов поверхностей как внутри, так и снаружи помещений. Японская малярная лента Blue Dolphin WASHI Tape изготавливается исключительно из рисовой бумаги, что делает ее очень тонкой и в то же время чрезвычайно прочной. Высококачественный продукт удовлетворит требования любого профессионала.

- Идеальная линия окраски
- Не отклеивается
- Не пропускает краску
- Не оставляет следов клея
- Легко удаляется до 60

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
MW55_59215_E	55 см x 23 м	12/176
MW110_59239	110 см x 23 м	12/176
MW140_59253_E	140 см x 23 м	12/176
MW210_60730_E	210 см x 15 м	9/152
MW280_63267_E	280 см x 15 м	16/72



Маскер с лентой RENDER

Лента 30 DAYS RENDER с электростатической краской, предназначенная для защиты неровных и сложных поверхностей, таких как штукатурка, камень, бетон, кирпич. Подходит для нанесения штукатурки или окраски двух штукатурных поверхностей. Продукт устойчив к механическим повреждениям. Разработан для длительного нахождения на поверхности и легкого удаления без повреждений и остатков клея. Использование специального констела позволяет легко разрывать ленту руками в продольном и поперечном направлениях. Оригинальная формула клея позволяет ленте оставаться на поверхности до 30 дней.


- Влагостойкая
- Устойчива к механическим повреждениям
- Легко разрывается
- Очень хорошая адгезия к шероховатым поверхностям
- Не оставляет следов клея
- Чистые края
- Быстрая и простая установка
- Эффективная

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
MR650_39330_E	65 см x 15 м	56/48
MR110_39361_E	110 см x 15 м	32/60
MR160_39385_	160 см x 15 м	28/48
EMR210_39408_	210 см x 15 м	20/48
MR280E39613_E	280 см x 15 м	16/60

ПРЕМИАЛЬНАЯ

МАСКИРОВОЧНАЯ БУМАГА

Инновационная ПРЕМИАЛЬНАЯ бумага для покраски – это универсальный продукт, предназначенный для защиты поверхностей во время покраски, ремонта и общестроительных работ.



КОД ПРОДУКТА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ
PM_61744	10 см x 22,86 м	6
PM_60792	15 см x 22,86 м	6
PM_60815	30 см x 22,86 м	6
PM_60839	60 см x 27,43 м	4
PM_60853	90 см x 27,43 м	4
PM_61720	150 см x 27,43 м	1

- Не размокает
- Не мнётся и не скользит
- Не пропускает грязь и брызги краски, частично впитывает краску
- Прочная и устойчивая к проколам
- Помогает поддерживать чистоту
- Быстрый монтаж



МАСКИРОВОЧНАЯ БУМАГА С ЛЕНТОЙ WASHI

- Непроницаемая
- Частично впитывает краску
- Идеально ровная линия нанесения краски
- Безостаточное удаление в течение 60 дней
- Для всех поверхностей
- Дверные коробки, наличники, плинтусы, столешницы, подоконники

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
PPM15_63540	15 см x 14 м	8/72
PPM30_63564	30 см x 14 м	8/72



Диспенсер для бумажной и малярной ленты

Диспенсер Blue Dolphin DS 330 предназначен для нанесения лент с бумажной основой или малярной фольги. Он незаменим при защите помещений перед покраской, штукатуркой и другими ремонтными и отделочными работами. Диспенсер DS 330 можно использовать с различными типами малярных лент (Blue Dolphin или Washi) и штукатурных лент с малярной бумагой или пленкой различной ширины. Диспенсер DS 330 изготовлен из высококачественного пластика с эргономичной ручкой, что делает его чрезвычайно простым в использовании. Прочный механизм, соединяющий ленту с бумагой или пленкой, обеспечивает долгосрочное использование.

Сменное режущее лезвие длиной 35 см точно разрезает соединенную ленту и бумагу или пленку. Предназначен для лент шириной: 19 мм, 25 мм, 30 мм, 38 мм, 48 мм

Преимущества диспенсера DS 330:

- Простота и скорость соединения ленты с бумагой или пленкой
- Экономия времени благодаря быстрой защите поверхности
- Высокое качество материалов для профессионалов
- Сменное режущее лезвие
- Для защиты всех поверхностей

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
DDPM_61973	-	6



Сменное лезвие для диспенсера для ленты DS 330

- Для аккуратной резки лент с бумажной и фольгированной основой
- Высококачественная сталь гарантирует эффективную резку и продлевает срок службы диспенсера DS 330

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
OSW_62192	35 мм x 4,5 см	1/50

ДИСПЕНСЕР DS 330



ДЛЯ БЫСТРОГО
СОЕДИНЕНИЯ ЛЕНТЫ
С МАЛЯРНОЙ БУМАГОЙ
ИЛИ ПЛЁНКОЙ

X DS СИСТЕМА

ЛЁГКОЕ И БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ • ПРОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ • РОВНЫЙ ОТРЕЗ

**В 2 РАЗА
БЫСТРЕЕ**



Защитная малярная плёнка

● Стандарт ● Стандарт Плюс ● Толстая ● Экстра толстая ● Толстая плюс

Покровная плёнка является классической строительной плёнкой, предназначенной для защиты от пыли и грязи. Она предназначена главным образом для использования в помещениях. Покровная плёнка BLUE DOLPHIN хорошо работает как во время ремонта, так и при покрасочных работах. Это устойчивый к разрывам продукт, который эффективно защищает от брызг и грязи. В нашем ассортименте представлены пять толщин плёнки.



	КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
●	12-1-01	4 м x 5 м	50/104
●	12-1-02	4 м x 5 м	20/104
●	12-1-03	4 м x 5 м	15/104
●	12-1-04	4 м x 5 м	8/104
●	12-1-05	4 м x 5 м	15/104

	КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
Альтернативные другие упаковки (использовать на одном сайте)			
●	CF_FM_04895 (40)	4 м x 5 м	40/98
●	CF_FM_04918	4 м x 5 м	20/56
●	CF_FM_04932	4 м x 5 м	15/56
●	CF_FM_04956	4 м x 5 м	8/56
●	CF_FM_27931	4 м x 5 м	15/40

Защитная малярная плёнка

ПНД

Защитная малярная плёнка предназначена для защиты полов, всевозможных приборов и бытового оборудования во время покраски и ремонта. Она отлично справляется со своими задачами по защите от грязи, брызг и пыли. Плёнка изготовлена из ПНД — полиэтилена высокой плотности. Доступна в трёх степенях прочности и толщины.

- Без запаха
- Прозрачная или светло-голубая
- Устойчива к разрывам
- Устойчива к УФ-излучению

	КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
●	CFC_29560	4 м x 5 м C*	30/104
●	CFC_29584	4 м x 5 м D*	25/104
●	CFC_29607	4 м x 5 м E*	15/104

Защитная малярная плёнка

На 40% прочнее

Защитная малярная плёнка предназначена для защиты различных поверхностей во время покрасочных и общестроительных работ. Используется для защиты крупногабаритных предметов неправильной формы, например, мебели. Доступна в трёх степенях прочности и толщины.

- Без запаха
- Прозрачная или светло-голубая
- Устойчива к разрывам
- Устойчива к УФ-излучению


	КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
●	CFC_28648	4 м x 5 м 3*	20/91
●	CFC_28662	4 м x 5 м 4*	12/91
●	CFC_28686	4 м x 5 м 5*	10/91





Дверь защитная малярная на замке

Универсальная защитная дверь используется для разделения строительных зон. Она предотвращает распространение пыли и грязи, благодаря молнии, обеспечивает легкое перемещение без снятия защиты. Простота установки и герметичность гарантируют высокий уровень комфорта. Дверь подходит для многократного использования. В комплект входит малярная лента Hybrid Dual.



КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
14-1-01	100 см x 215 см	3/24

**2X
FASTER**

TM

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ



Ширина: 93 см, высота: 202 см, глубина: 54 см

МАЛЯРНЫЕ КИСТИ





Угловая кисть DOLPHIN

Для точной покраски стен и потолков

Натуральная щетина; буковая ручка; никелированный наконечник.
Рекомендуется для всех типов красок и лаков.

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	ДЛИНА ЩЕТИНЫ	КОЛИЧЕСТВО
PAD5_13620	38 мм	57 мм	12/60
PAD5_13644	50 мм	64 мм	6/30
PAD5_13668	63 мм	64 мм	6/30
PAD5_13682	76 мм	70 мм	3/24



Английская кисть ENAMEL

Для гладких и слегка шероховатых поверхностей

Натуральная щетина; ручка из бука; никелевая оправа.
Рекомендуется для масляных красок, эмалей, красок на основе растворителей.

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	ДЛИНА ЩЕТИНЫ	КОЛИЧЕСТВО
PAE_13101	25 мм	51 мм	12/96
PAE_13125	38 мм	51 мм	12/72
PAE_13149	50 мм	57 мм	12/48
PAE_13163	63 мм	57 мм	6/36
PAE_13187	76 мм	64 мм	3/30



Английская кисть ACRYLIC

Для стен, потолков

Смесь натуральной щетины и синтетических волокон; ручка из лакированного бука; никелевая оправа. Рекомендуется для эмульсионных, акриловых, латексных красок и лаков на водной основе.

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	ДЛИНА ЩЕТИНЫ	КОЛИЧЕСТВО
PAA_13408	25 мм	51 мм	12/96
PAA_13422	38 мм	51 мм	12/72
PAA_13446	50 мм	57 мм	12/48
PAA_13460	63 мм	57 мм	6/36
PAA_13484	76 мм	64 мм	3/30



Кисть-блок Dolphin

Для фасадов — штукатурка

Натуральная щетина; ручка из бука; никелевая оправка.

Рекомендуется для фасадных, эмульсионных красок, наружных и внутренних грунтовок.

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	ДЛИНА ЩЕТИНЫ	КОЛИЧЕСТВО
PL_13705	170 мм	70 мм	2/12
PL_13729	180 мм	76 мм	2/12
PL_13743	190 мм	83 мм	2/12



Английская кисть VARNISH

Для полов, деревянных изделий

Смесь натуральной щетины и волокон OREL-T; ручка из лакированного бука; никелевая оправка. Рекомендуется для пропитки древесины, лаков, глазурей и морилок.

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	ДЛИНА ЩЕТИНЫ	КОЛИЧЕСТВО
PAL_13309	25 мм	51 мм	12/96
PAL_13323	38 мм	51 мм	12/72
PAL_13347	50 мм	57 мм	12/48
PAL_13361	63 мм	57 мм	6/36
PAL_13385	76 мм	64 мм	3/30



Щетка для поклейки обоев DOLPHIN


Для больших поверхностей

Натуральная щетина; ручка из бука; никелевая оправка. Рекомендуется для клея для обоев, пропитки древесины, наружных и внутренних грунтовок.

КОД ТОВАРА	РАЗМЕР	ДЛИНА ЩЕТИНЫ	КОЛИЧЕСТВО
PT_13767	120 мм	57 мм	1/12
PT_13781	140 мм	64 мм	1/10
PT_13804	160 мм	70 мм	1/8



- Смесь натуральной щетины и синтетических волокон
- Лакированная ручка из бука; никелированная обойма
- Рекомендуется для масляных красок, эмалей, растворимых в растворителях красок.



Blue
Dolphin



НОВЫЙ РАЗМЕР

10 мм x 50 м

Render Tape и **Rough Surface** от Blue Dolphin разработаны для защиты шероховатых и сложных поверхностей, таких как: штукатурка, камень, бетон, кирпич. Адаптированы для длительного воздействия внешних факторов, легко удаляются, не оставляя следов и не повреждая поверхности.

Малярная лента Blue Dolphin — лучший выбор для профессионалов и мастеров, которым важны четкие края и простота в использовании. Обладает всеми преимуществами высококачественной малярной ленты: тонкая крепированная бумага предотвращает подтекание краски, а специально разработанная формула обеспечивает УФ-стойкость до 14 дней. Доступна в фирменном индиго-цвете.

WASHI малярная лента Blue Dolphin производится из рисовой бумаги, что делает её особенно тонкой, но при этом чрезвычайно прочной. Идеально подходит для создания четких линий между двумя и более цветами.



DTPRW_63489	RENDER TAPE 10 мм x 50 м (30/200)
DTPRO_BN_63427	ROUGH SURFACE - ЛЕНТА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ 10 мм x 50 м (30/200)
MTPGSBL_53619	МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 10 мм x 50 м (48/168)
WT_63304	WASHI МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 10 мм x 50 м (48/168)



Ширина: 69 см, высота: 242 см, глубина: 65 см




Подвеска Ninja

Поддержка продаж BLUE DOLPHIN



Подвеска Goliath




Стойка для лент 1



Стойка для лент 2



Стойка для лент 3



Стойка для лент 4



Малые металлические стойки



XLTAPE
International Sp. z o.o.

ул. Щеценного 248
25-116 Кельце
Польша

Тел.: +48 41 34 89 200 / Факс: +48 41 31 89 232

e-mail: export@bluedolphintapes.com

www.bluedolphintapes.com



Компания сертифицирована по системе
менеджмента качества в соответствии
с ISO 9001:2015

Дистрибьютор Blue Dolphin™
на территории Республики Беларусь
ООО «Профтейп»


Юридический и почтовый адрес
220 084, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Франциска Скорины, 52, помещение № 9А

www.bluedolphin.by
email: info@bluedolphin.by
tel: +375-29-612-22-88

Дистрибьютор Blue Dolphin™
на территории Российской Федерации
ООО «Группа РБТ РУС»

Юридический и почтовый адрес: 214018,
Российская Федерация, г. Смоленск,
пр-кт Гагарина, д.32, офис 81К1

www.bluedolphintape.ru
email: ar@rbt-rus.ru
tel: +7-980-949-80-11



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
СЕРИЯ **330**®